


Дизайн-проект 2-кімнатної квартири 10-2

Загальною площею 88,10м²




Інв. № ориг.	Підпис і дата 15.08.2018	Замість інв. №
--------------	-----------------------------	----------------

Склад Дизайн-проект		
Аркуш	Найменування	Примітка
1	Титул	
2	Склад дизайн-проект	
3	Обмірний план	
4	План демонтажу	
5	План монтажу	
6	План перепланування	
7	Схема розміщення сантехнічного обладнання	
8	План підлоги	
9	Схема зон підігріву підлоги	
10	Схема вентиляції та кондиціювання	
11	План стелі	
12	План розміщення освітлювальних приладів	
13	План розміщення освітлювальних приладів по групам включення	
14	Відомість освітлювальних приладів	
15	План розміщення розеток та електропроводів	
16	Специфікація заповнення отворів	
17	Розгортки / Хол /	
18	Розгортки / Коридор, Загальна кімната /	
19	Розгортки / Кухня, Спальня /	
20	Розгортки / Ванна кімната, Санвузол /	
21а	Відомість матеріалів (початок)	
21б	Відомість матеріалів (закінчення)	
22	Візуалізація - Хол	
23	Візуалізація - Коридор	
24	Візуалізація - Загальна кімната	
25	Візуалізація - Кухня	
26	Візуалізація - Спальня	
27	Візуалізація - Ванна кімната	
28	Візуалізація - Санвузол	
29	Візуалізація - Балкон	

						Ітр-17.10-KZS-Kush				AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата					
Замовник					2018	Стадія		Аркуш	Аркушів	
Розробив	Пулинець А.					ДП		2	30	
Розробив										
Розробив										
Перевірив	Пулинець А.					Склад дизайн-проект		#ЯТАКБАЧУ P U L Y N E T S ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

Обмірний план



ЕКСПЛІКАЦІЯ			
№	Найменування	Площа,м2	Примітки
01	Хол	3,01	3,01
02	Загальна кімната	22,28	22,28
03	Кухня	16,05	16,05
04	Спальня	16,55	16,55
05	Ванна кімната	5,00	5,00
06	Санвузол	2,51	2,51
07	Гардеробна	2,60	2,60
08	Гардеробна	2,81	2,81
09	Коридор	7,47	7,47
10	Лоджія (k=1.0)	10,25	10,25
11	Балкон (k=0.3)	0,42	1,38
Житлова площа		38,83 м²	
Загальна площа		88,95 м²	

Умовні позначення

- вентблок
- стояк водопроводу та каналізації
- ненесучі конструктивні елементи будівлі
- монолітні елементи, несучі конструкції
- зона приміщень
- нерівні стіни, які потребують коригування по факту

П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту
- Розміри вказані в міліметрах
- Розміри та площі пораховані з урахуванням існуючого опорядження
- Зовнішні стіни показано умовно
- Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання

Замість інв. №	
Підпис і дата	15.08.2018
Інв. № ориг.	

						ltr-17.10-KZS-Kush				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2018				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Пулинець А.							ДП	3	
Розробив											
Розробив											
Перевірив		Пулинець А.				Обмірний план М1:50			#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

План демонтажу

Умовні позначення



- вентблок

ВК

- стояк водопроводу та каналізації



- ненесучі конструктивні елементи будівлі




- монолітні елементи, несучі конструкції

- зона приміщень



- перегородки, які демонтуються




П Р И М І Т К И

- 1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту
- 2. Розміри вказані в міліметрах
- 3. Розміри та площі пораховані з урахуванням існуючого опорядження
- 4. Зовнішні стіни показано умовно
- 5. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання

Замість інв. №	
Підпис і дата	15.08.2018
Інв. № ориг.	

						Ітр-17.10-KZS-Kush				АР	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2018				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Пулинець А.							ДП	4	
Розробив											
Розробив											
Перевірив		Пулинець А.				План демонтажу М1:50			#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

План монтажу



Умовні позначення

- вентблок
- стояк водопроводу та каналізації
- ненесучі конструктивні елементи будівлі
- монолітні елементи, несучі конструкції
- зона приміщень
- перегородки, які montуються
- ГКЛ конструкції
- підйом підлоги

П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту
- Розміри вказані в міліметрах
- Розміри та площі пораховані з урахуванням існуючого опорядження
- Зовнішні стіни показано умовно
- Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання

2							ltr-17.10-KZS-Kush				AP
	Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата					
Замовник					2018			Стадія	Аркуш	Аркушів	
Розробив		Пулинець А.			ДП			5			
Розробив											
Розробив						План монтажу M1:50		#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com			
Перевірів		Пулинець А.									

Замість інв. №	
Підпис і дата	15.08.2018
Інв. № ориг.	

План перепланування



ЕКСПЛІКАЦІЯ			
№	Найменування	Площа,м2	Примітки
01	Хол	3,01	3,01
02	Загальна кімната	22,27	22,27
03	Кухня	15,84	15,84
04	Спальня	16,40	16,40
05	Ванна кімната	4,77	4,77
06	Санвузол	2,26	2,26
07	Гардеробна	2,60	2,60
08	Гардеробна	2,81	2,81
09	Коридор	7,47	7,47
10	Лоджія (k=1.0)	10,25	10,25
11	Балкон (k=0.3)	0,42	1,38
Житлова площа		38,67 м²	
Загальна площа		88,10 м²	

Умовні позначення

- вентблок
- стояк водопроводу та каналізації
- ненесучі конструктивні елементи будівлі
- монолітні елементи, несучі конструкції
- зона приміщень


П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту
- Розміри вказані в міліметрах
- Розміри та площі пораховані з урахуванням існуючого опорядження
- Зовнішні стіни показано умовно
- Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання

Замість інв. №	
Підпис і дата	15.08.2018
Інв. № ориг.	




						ltr-17.10-KZS-Kush				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2018				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Пулинець А.							ДП	6	
Розробив											
Розробив											
Перевірив		Пулинець А.				План перепланування М1:50			#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

Схема розміщення сантехнічного обладнання



ЕКСПЛІКАЦІЯ			
№	Найменування	Площа,м2	Примітки
03	Кухня	15,84	15,84
05	Ванна кімната	4,77	4,77
06	Санвузол	2,26	2,26

Умовні позначення

- | | |
|---|---|
|  | - № приміщення за експлікацією приміщень |
|  | - вентблок |
|  | - ненесучі конструктивні елементи будівлі |
|  | - монолітні елементи, несучі конструкції |
|  | - зона приміщень |
|  | - каналізаційний стояк |
|  | - стояк холодного водозабезпечення |
|  | - стояк гарячого водозабезпечення |
|  | - каналізація |
|  | - видів холодної води |
|  | - видів гарячої води |

П Р И М І Т К И


1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту
2. Розміри вказані в міліметрах
3. Розміри та площі пораховані з урахуванням існуючого опорядження
4. Зовнішні стіни показано умовно
5. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання

						Ітр-17.10-KZS-Kush				AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата					
Замовник				2018				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Пулинець А.							ДП	7	
Розробив										
Розробив										
Перевірів	Пулинець А.				Схема розміщення сантехнічного обладнання М1:30			#ЯТАКБАЧУ P U L Y N E T S ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

План підлоги



	Найменування	Вид опорядження	Розмір
	Tun №01	Паркетна дошка	15x127x1500
	Tun №02	Керамограніт	225x1200 (900)
	Tun №03	Керамограніт	400x400
	Tun №04	Керамограніт	600x600
	Tun №05	Керамограніт	600x600
	Tun №06	Керамограніт	200x900




- Примітка:
1. Стикування різних підлог виконується за допомогою корку або Т-подібного порогу
 2. У дверних пройомах поріг повинен встановлюватись строго під дверним полотном для того, щоб підлога одного приміщення не була помітна в іншому
 3. Стрілками вказаний напрям вкладання плитки
 4. Напрямок укладки плитки повинен відповідати напрямку штрихування на плані
 5. Кількість оздоблювальних матеріалів пораховано без врахування прирізки та вказано без запасу
 6. Кількість запасу погодити з постачальником

Замість інв. №	
Підпис і дата	15.08.2018
Інв. № ориг.	

- П Р И М І Т К И
1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту
 2. Розміри вказані в міліметрах
 3. Розміри та площі пораховані з урахуванням існуючого опорядження
 4. Зовнішні стіни показано умовно
 5. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання

						ltr-17.10-KZS-Kush				AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата					
Замовник					2018			Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Пулинець А.							ДП	8	
Розробив										
Розробив										
Перевірів	Пулинець А.					План підлоги M1:50		#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

Схема зон підігріву підлоги



Умовні позначення

- вентблок
- ненесучі конструктивні елементи будівлі
- монолітні елементи, несучі конструкції
- допоміжні лінії
- терморегулятор підігріву підлоги
- підігрів підлоги (кабель)
- радіатор


- Примітка:
1. Прив'язка терморегулятора дана по центральній осі. Розташовувати на відстані 200мм від виступаючої конструкції або по центру конструкції (ніші), якщо не вказано іншого.
 2. Висота установки терморегуляторів 900мм від чистої підлоги приміщення, якщо не вказано іншого. Допускається суміщення вмикачів та терморегуляторів в одну рамку.
 3. Теплу підлогу вклати з відступом від виступаючих конструкцій 120мм, якщо не вказано іншого (погодити з майстром)
 4. Опалювальні прилади при встановленні центрувати відносно отворів та простінок, якщо не вказано іншого

П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту
2. Розміри вказані в міліметрах
3. Розміри та площі пораховані з урахуванням існуючого опорядження
4. Зовнішні стіни показано умовно
5. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання

						ltr-17.10-KZS-Kush				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2018				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Пулинець А.								ДП	9	
Розробив											
Розробив											
Перевірив	Пулинець А.					Схема зон підігріву підлоги M1:50			#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

Схема вентиляції та кондиціювання



Умовні позначення

- вентблок
- ненесучі конструктивні елементи будівлі
- монолітні елементи, несучі конструкції
- допоміжні лінії
- канал примусової вентиляції
- канал забору повітря
- канал подачі повітря
- внутрішній блок системи кондиціювання
- зовнішній блок системи кондиціювання
- фріон
- дренаж


Примітка:
1. Модель внутрішніх/зовнішніх блоків погодити з замовником
2. В санвузлах вентиляція здійснюється за рахунок каналної вентиляції, розміщення вентилятора уточнити по факту

П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту
- Розміри вказані в міліметрах
- Розміри та площі пораховані з урахуванням існуючого опорядження
- Зовнішні стіни показано умовно
- Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання

						ltr-17.10-KZS-Kush				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник				2018				Стадія	Аркуш	Аркушів	
Розробив	Пулинець А.							ДП	10		
Розробив											
Розробив											
Перевірив	Пулинець А.				Схема вентиляції та кондиціювання M1:50			#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com			

План стелі



Умовні позначення

- вентблок
- ненесучі конструктивні елементи будівлі
- монолітні елементи, несучі конструкції
- допоміжні лінії
- мінімальний опуск стелі
- опуск стелі

- Примітка:
1. Передбачити монтаж вентиляційного короба для кухонної витяжки в підвісній стелі
 2. Робити мінімальні відступи від коробів вентиляції та витяжок

П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту
2. Розміри вказані в міліметрах
3. Розміри та площі пораховані з урахуванням існуючого опорядження
4. Зовнішні стіни показано умовно
5. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання

						ltr-17.10-KZS-Kush			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата			Стадія	Аркуш
Замовник					2018			ДП	11
Розробив		Пулинець А.							
Розробив									
Розробив									
Перевірив		Пулинець А.				План стелі M1:50		#ЯТАКБАЧУ	
								PULYNETS ARCHITECTURE	
								(097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com	

План розміщення освітлювальних приладів



Умовні позначення


- вентблок
- ненесучі конструктивні елементи будівлі
- монолітні елементи, несучі конструкції
- допоміжні лінії
- світильник вмонтований
- світильник накладний
- світильник підвісний
- настінне освітлення (бра)
- контурна підсвітка (LED)

П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту
- Розміри вказані в міліметрах
- Розміри та площі пораховані з урахуванням існуючого опорядження
- Зовнішні стіни показано умовно
- Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання

						ltr-17.10-KZS-Kush				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2018				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Пулинець А.							ДП	12	
Розробив											
Розробив											
Перевірив		Пулинець А.				План розміщення освітлювальних приладів М1:50			#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

План розміщення освітлювальних приладів по групам включення



Умовні позначення

- вентблок
- ненесучі конструктивні елементи будівлі
- монолітні елементи, несучі конструкції
- допоміжні лінії
- вмикач одноклав.
- вмикач двуклав.
- вмикач одноклав. прохідний
- вмикач двуклав. прохідний

- Примітка:
- Прив'язка вмикача дана по центральній осі
 - Висота монтажу вмикачів 900мм від чистої підлоги приміщення, якщо не вказано іншого
 - Вмикачі розташовувати на відстані 200мм від виступаючої конструкції або по центру конструкції (ніші), якщо не вказано іншого.
 - Вмикачі для примусової витяжки санвузлів розташовувати поряд з вмикачами освітлення (допускається суміщення вмикачів в спільні длоки)
 - На вмикачах з декількома клавішами та прив'язкою до одного приладу передбачено сценарне освітлення (декілька режимів освітлення), уточнити по факту
 - Вмикання підсвітки дзеркал передбачається безпосередньо на приладі (якщо не вказано іншого)
 - Вмикачі, які знаходяться на меблях, потребують уточнення їх положення по факту та узгодження з меблям


П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту
- Розміри вказані в міліметрах
- Розміри та площі пораховані з урахуванням існуючого опорядження
- Зовнішні стіни показано умовно
- Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання

						ltr-17.10-KZS-Kush				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2018				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Пулинець А.								ДП	13	
Розробив											
Розробив											
Перевірив	Пулинець А.					План розміщення освітлювальних приладів по групам включення М1:50			#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

Відомість освітлювальних приладів																							
Відомість освітлювальних приладів																							
Найменування приміщення		Номер групи світильників	Тип світильника	Виробник	Серія / Артикул		Тип лампи	Кількість, шт.	Загальна кількість, м.п.	Примітка													
Хол		Гр.11	Точковий накладний світильник	Aazzardo	Eloy 1 White / GM4106 WH / 4000K		GU10	3	---														
Коридор		Гр.12	Точковий вмонтований світильник	Aazzardo	CARO S / SN-6811S-WH / ділуї / 4000K		GU10	5	---														
Коридор		Гр.13	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - 4000K		LED	4	13,62														
Хол		Гр.14	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - 4000K		LED	1	1,40														
Хол		Гр.15	Точковий накладний світильник	NOWODVORSKI	78591 / ділуї / 4000K		GU10	2	---														
Загальна кімната		Гр.21	Світильник підвісний	IDEAL LUX	67534 / 4000K		E14	1	---														
Загальна кімната		Гр.22	Точковий вмонтований світильник	KANLUX	96654 / ділуї / 4000K		GU10	10	---														
Загальна кімната		Гр.23	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - 4000K		LED	4	16,25														
Загальна кімната		Гр.24	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - 4000K		LED	4	13,14														
Кухня		Гр.31	Світильник підвісний	NOWODVORSKI	78583 / чорний / 4000K		3 x GU10	1	---														
Кухня		Гр.32	Точковий вмонтований світильник	Aazzardo	ADAMO MIDST WHITE / ділуї / 4000K		GU10	6	---														
Кухня		Гр.33	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - 4000K		LED	2	4,51	підсвітка за карнізом і в медлевій полиці													
Кухня		Гр.34	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - 4000K		LED	1	2,53	підсвітка робочої поверхні кухні													
Спальня		Гр.41	Точковий вмонтований світильник	Aazzardo	CARO R / SN-6810R-WH / ділуї / 4000K		GU10	8	---														
Спальня		Гр.42	Точковий вмонтований світильник	Aazzardo	CARO R / SN-6810R-WH / ділуї / 4000K		GU10	3	---														
Спальня		Гр.43	Світильник підвісний	NOWODVORSKI	POLAND 92417 / ділуї / 4000K		E27	1	---														
Спальня		Гр.44	Бра	NOWODVORSKI	POLAND 92417 / ділуї / 4000K		E27	1	---	додатково виготовити кріплення													
Спальня		Гр.45	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - теплий		LED	3	8,86														
Ванна кімната		Гр.51	Точковий вмонтований світильник	Aazzardo	CARO R / SN-6810R-WH / ділуї / 4000K		GU10	4	---														
Ванна кімната		Гр.52	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - теплий		LED	5	6,10	вологозахищена													
Ванна кімната		Гр.53	Точковий вмонтований світильник	Aazzardo	Tito 1 White / GM2106 WH / ділуї / 4000K		GU10	2	---														
Ванна кімната		Гр.54	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - теплий		LED	1	1,73	вологозахищена													
Санвузол		Гр.61	Точковий вмонтований світильник	Aazzardo	CARO R / SN-6810R-WH / ділуї / 4000K		GU10	2	---														
Замість інв. №		Санвузол	Гр.62	Світлодіодна стрічка	по факту	температура освітлення - теплий		LED	3	2,42	вологозахищена												
		Гардеробна	Гр.71	Точковий вмонтований світильник	EGLO	72149 / 120x120 / ділуї / 4000K		LED	2	---													
		Гардеробна	Гр.81	Точковий вмонтований світильник	EGLO	72149 / 120x120 / ділуї / 4000K		LED	2	---													
		Лоджія	Гр.В1	Точковий накладний світильник	Aazzardo	MINI ELOY WHITE / GM4006 WH / ділуї / 4000K			4	---													
Підпис і дата	15.08.2018	Примітка: 1. Кількість і положення обладнання уточнити по факту 2. В санвузлах, при потребі замінити обладнання з вищим IP 3. Всі світильники світлодіодні або з світлодіодними лампами, якщо не вказано іншого 4. Температура освітлення теплий (3600K), якщо не вказано іншого										lтр-17.10-KZS-Kush						AP					
Зм.	Кіл.					Арк.	Ндок.	Підпис	Дата														
Замовник									2018										Стадія	Аркуш	Аркушів		
Розробив						Пулинець А.													ДП	14			
Розробив														Відомість освітлювальних приладів				#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com					
Розробив																							
Перевірив						Пулинець А.																	
Інв. № ориг.																							

План розміщення розеток та електропроводів



Умовні позначення

- вентблок
- ненесучі конструктивні елементи будівлі
- монолітні елементи, несучі конструкції
- допоміжні лінії

Позначення	Тип	Кількість, шт.
	- розетка 220 V	52
	- розетка 220 V вологозахисна	2
	- розетка домофон (відеофон)	1
	- розетка мережа	6
	- вивід електроживлення	10
	- розетка телефон	1
	- розетка ТВ	3


П Р И М І Т К И

- Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту
- Розміри вказані в міліметрах
- Розміри та площі пораховані з урахуванням існуючого опорядження
- Зовнішні стіни показано умовно
- Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання

- Примітка:
- Розводку за підвісними стелями та в ГК елементах виконати в гофршлангах згідно діючих норм
 - Каркас гіпсокартонних стель заземлити згідно діючих норм
 - Всі розетки заземлити згідно діючих норм
 - До кожної телефонної розетки прокласти власну лінію
 - З'єднання кабелів в коробках розгалуження виконати на спаїці
 - Всі електромонтажні роботи виконати до початку штукатурних робіт
 - Коробки розеток монтувати на висоті 300 мм від рівня підлоги, якщо не вказано іншого
 - Розміщення та склад розеток телевізійного обладнання узгоджується та уточнюється після придбання обладнання
 - Всі розміри на кресленні дані до центру розетки, як по вертикалі, так і по горизонталі.
 - Прив'язка груп розеток вказана на плані (від центру групи або від крайньої/нижньої розетки)
 - Розетки у ванній кімнаті встановити вологозахисні
 - Випуски електрокабелю для елементів кондиціювання та вентиляції уточнити по факту
 - Розміщення електропроводів позначені (*) потребують уточнення по факту або узгодження з підрядником
 - Приховані розетки - використати чорновий варіант електрофурнітури
 - Допускається суміщення розеток та мережевих виводів в спільні блоки
 - ЕЩ - перенести, прихований в шафі


						ltr-17.10-KZS-Kush				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2018				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Пулинець А.							ДП	15	
Розробив											
Розробив											
Перевірів		Пулинець А.				План розміщення розеток та електропроводів M1:50			#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

Специфікація заповнення отворів




Зовнішній вигляд дверей

1, 2, 16



3



Специфікація дверей

Марка за проек-том	Найменування	Розміри отвору ВxН мм	Розміри полотна ВxН мм	Кіль-кість, шт	Приміка
1	Двері внутрішні міжкімнатні, ліві	900x2100	800x2000	2	
2	Двері внутрішні міжкімнатні, праві	700x2100	600x200	3	
3	Двері внутрішні міжкімнатні накладні, зсувні вліво	900x2100	900x2000*	1	Розмір уточнити по факту
16	Двері металеві вхідні в квартиру	1010x2100		1	Накладна панель аналогічна фасаду міжкімнатних дверей



Примітка:

1. Двері в санвузлі з внутрішньої сторони обладнати механізмом для зачинення
2. У потрібних місцях встановити відбійники
3. Усі міжкімнатні двері - шпонований МДФ

П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту.
2. Розміри вказані в міліметрах.
3. Розміри та площі пораховані з урахуванням опорядження.
4. Зовнішні стіни показано умовно.
5. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.10-KZS-Kush				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2018				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Пулинець А.							ДП	16	
Розробив											
Розробив											
Перевірів		Пулинець А.				Специфікація заповнення отворів М1:50			#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		





Замість інв. №	
Підпис і дата	15.08.2018
Інв. № ориг.	

П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту.
2. Розміри вказані в міліметрах.
3. Розміри та площі пораховані з урахуванням опорядження.
4. Зовнішні стіни показано умовно.
5. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.10-KZS-Kush				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2018				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Пулинець А.							ДП	17	
Розробив											
Розробив											
Перевірив		Пулинець А.				Розгортки / Хол / M1:50			#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		




Інв. № ориг.	Замість інв. №
Підпис і дата	15.08.2018

П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту.
2. Розміри вказані в міліметрах.
3. Розміри та площі пораховані з урахуванням опорядження.
4. Зовнішні стіни показано умовно.
5. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.10-KZS-Kush				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2018				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Пулинець А.							ДП	18	
Розробив											
Розробив											
Перевірив		Пулинець А.				Розгортки / Коридор, Загальна кімната / M1:50			#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		





Замість інв. №	
Підпис і дата	15.08.2018
Інв. № ориг.	

П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту.
2. Розміри вказані в міліметрах.
3. Розміри та площі пораховані з урахуванням опорядження.
4. Зовнішні стіни показано умовно.
5. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.10-KZS-Kush				AP	
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата						
Замовник					2018				Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Пулинець А.							ДП	19	
Розробив											
Розробив											
Перевірив		Пулинець А.				Розгортки / Кухня, Спальня / М1:50			#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		



П Р И М І Т К И

1. Перед проведенням ремонтних робіт, провести уточнення розмірів змонтованих конструкцій по факту.
2. Розміри вказані в міліметрах.
3. Розміри та площі пораховані з урахуванням опорядження.
4. Зовнішні стіни показано умовно.
5. Існуючі стіни нанесено з урахуванням їх подальшого вирівнювання.

						ltr-17.10-KZS-Kush			AP
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Розгортки / Ванна кімната, Санвузол / M1:50	Стадія	Аркуш	Аркушів
Замовник					2018		ДП	20	
Розробив	Пулинець А.								
Розробив									
Розробив									
Перевірив	Пулинець А.						#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

Замість інв. №	
Підпис і дата	15.08.2018
Інв. № ориг.	

Відомість матеріалів (початок)															
Відомість опорядження підлог															
Найменування приміщення	Найменування	Вид опорядження	Виробник / Колекція	Колір / Артикул	Розмір	Загальна кількість, м.кв.	Примітки								
Загальна кімната, Спальня, Коридор	Тип №01	Паркетна дошка	Coswick	пісочний дуб	15x127x1500	46,40									
Кухня, Балкон	Тип №02	Керамограніт		пісочний під дерево	225x1200 (900)	26,34									
Хол, Гардеробна	Тип №03	Керамограніт		пісочний під камінь	400x400	8,49									
Ванна кімната	Тип №04	Керамограніт		світло-сірий / білий	600x600	4,84									
Санвузол	Тип №05	Керамограніт		під бетон	600x600	1,58									
Санвузол	Тип №06	Керамограніт		білий	200x900	0,83									
Відомість опорядження стелі															
Найменування приміщення	Найменування	Вид опорядження	Виробник / Колекція	Колір / Артикул	Розмір	Загальна кількість,м.кв.	Примітка								
	Dec-C-GKL					90,23									
Примітка: 1. Кількість оздоблювальних матеріалів пораховано без врахування прирізки та вказано без запасу. 2. Кількість запасу уточнити у постачальника.															
								Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		
								Замовник					2018		
								Розробив		Пулинець А.					
								Розробив							
								Розробив							
								Перевірив		Пулинець А.					
														ltr-17.10-KZS-Kush	
														AP	

Замість інв. №	
Підпис і дата	15.08.2018
Інв. № ориг.	

Відомість матеріалів (закінчення)																			
Відомість опорядження стін																			
Найменування приміщення	Найменування	Вид опорядження	Виробник / Колекція	Колір / Артикул	Розмір	Загальна кількість, м.кв.	Загальна кількість, м.п.	Примітка											
Хол, Коридор	Dec W 1-1	декоративна штукатурка	на замовлення	білий		22,44	---												
Хол, Коридор	Dec W 1-2	декоративна штукатурка	на замовлення	теплий сірий		13,45	---												
Загальна кімната	Dec W 2-1	пофарбування	Sadolin	пастельний бежевий		46,36	---												
Загальна кімната	Dec W 2-2	пофарбування	Sadolin	пастельний коричнево-бежевий		4,80	---												
Кухня	Dec W 3-1	пофарбування	Sadolin	пастельний бежевий		39,31	---												
Спальня	Dec W 4-1	пофарбування	Sadolin	пастельний бежевий		35,37	---												
Спальня	Dec W 4-2	пофарбування	Sadolin	пастельний коричнево-бежевий		6,98	---												
Ванна кімната	Dec W 5-1	керамограніт		білий	300x900	9,63	---												
Ванна кімната	Dec W 5-2	керамограніт		під світле дерево, в колір дверей	225x900	5,95	---												
Ванна кімната	Dec W 5-3	керамограніт		світло-сірий	300x900	2,93	---												
Санвузол	Dec W 6-1	пофарбування	Sadolin	білий		3,13	---												
Санвузол	Dec W 6-2	керамограніт		білий	300x900	5,84	---												
Санвузол	Dec W 6-3	керамограніт		під бетон	600x600	2,53	---												
Санвузол	Dec W 6-4	керамограніт		білий з 3d хвилями	300x600	2,64	---												
Гардероб	Dec W 7-1	пофарбування	Sadolin	теплий сірий		15,28	---												
Гардероб	Dec W 8-1	пофарбування	Sadolin	теплий сірий		18,09	---												
Примітка: 1. Кількість оздоблювальних матеріалів пораховано без врахування прирізки та вказано без запасу. 2. Кількість запасу уточнити у постачальника.																			
															ltr-17.10-KZS-Kush		AP		
									Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата			Стадія	Аркуш	Аркушіб
									Замовник				2018	ДП			21б		
									Розробив	Пулинець А.									
									Розробив										
Розробив					Відомість матеріалів (закінчення)		#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com												
Перевірів	Пулинець А.																		



Інв. № ориг.	Підпис і дата 15.08.2018	Замість інв. №
--------------	-----------------------------	----------------

Ітр-17.10-KZS-Kush						Візуалізація – Хол	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		ДП	22	
Замовник				2018			#ЯТАКБАЧУ		
Розробив		Пулинець А.					P U L Y N E T S		
Перевірив		Пулинець А.					ARCHITECTURE		
							(097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

Візуалізація - Коридор



Інв. № ориг.	Підпис і дата	Замість інв. №
	15.08.2018	

Ітр-17.10-KZS-Kush						Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата			
Замовник					2018	Візуалізація – Коридор	#ЯТАКБАЧУ P U L Y N E T S ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com	
Розробив		Пулинець А.						
Перевірів		Пулинець А.						

Візуалізація - Загальна кімната



Інв. № ориг.	Підпис і дата	Замість інв. №
	15.08.2018	

Ітр-17.10-KZS-Kush							Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		ДП	24	
Замовник					2018	Візуалізація – Загальна кімната	#ЯТАКБАЧУ PULYNETS ARCHITECTURE (097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		
Розробив		Пулинець А.							
Перевірив		Пулинець А.							

Візуалізація - Кухня



Інв. № ориг.	Підпис і дата 15.08.2018	Замість інв. №
--------------	-----------------------------	----------------

Ітр-17.10-KZS-Kush							Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		ДП	25	
Замовник					2018	Візуалізація – Кухня	#ЯТАКБАЧУ		
Розробив		Пулинець А.					P U L Y N E T S		
Перевірив		Пулинець А.					ARCHITECTURE		
							(097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

Візуалізація – Санвузол



Інв. № ориг.	Підпис і дата	Замість інв. №
	15.08.2018	

Ітр-17.10-KZS-Kush							Стадія	Аркуш	Аркушіб
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		ДП	28	
Замовник					2018	Візуалізація – Санвузол	#ЯТАКБАЧУ		
Розробив		Пулинець А.					P U L Y N E T S		
Перевірів		Пулинець А.					ARCHITECTURE		
							(097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

Візуалізація - Спальня



Інв. № ориг.	Підпис і дата	Замість інв. №
	15.08.2018	

Ітр-17.10-KZS-Kush							Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		ДП	26	
Замовник					2018	Візуалізація – Спальня	#ЯТАКБАЧУ		
Розробив		Пулинець А.					P U L Y N E T S		
Перевірив		Пулинець А.					ARCHITECTURE		
							(097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		

Візуалізація - Ванна кімната



Інв. № ориг.	Підпис і дата	Замість інв. №
	15.08.2018	

Ітр-17.10-KZS-Kush							Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кіл.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		ДП	27	
Замовник					2018	Візуалізація – Ванна кімната	#ЯТАКБАЧУ		
Розробив		Пулинець А.					P U L Y N E T S		
Перевірив		Пулинець А.					ARCHITECTURE		
							(097) 12 12 812 pulynetsaa@gmail.com		